



EUROPE

Noord-Amerikaanse leider sinds 1949

DE NIEUWE REFERENTIE AFTAPKRANEN VOOR BUITENSHUIS GEBRUIK

Constant water onder alle weersomstandigheden



**KOSTENBESPAREND
PRAKTISCH
ROBUUST
GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN
TAPPEN AUTOMATISCH AF
BEVRIEZEN NIET**

**Industrieën
Levensmiddelenbranche
Veeteelt sector
Paardenfokkerij
Gemeentes
Tuinen**



Informatie : De Verwijderbare, C1000, Druk en Anyflowkranen worden gebruikt voor wasstations, sproei-installaties en dierenvoeding. Het water, afkomstig uit deze kranen, is niet geschikt voor menselijke consumptie. Er bestaat geen enkele officiële tekst die de ACS norm (FR) verplicht in het kader van dit gebruik.

IMPORTATEUR EXCLUSIF EN EUROPE POUR MERRILL MFG.

JL DISTRIBUTION LTD - WWW.MERRILLEUROPE.COM

Tel : 05 62 45 46 05

Port : 06 78 97 81 95 / 06 42 20 73 81

General Manager Europe : Pascal JEAN-LOUIS

Email : pjeanlouis@merrilleurope.com



De VERWIJDERBARE Kraan

➡ VOORDELEN

- Opklapbaar
- Geen waterschade
- Waterbesparend
- Vorstbestendig
- Gebruiksvriendelijk



- Hiermee kunt u **net zoveel “tijdelijke en veilige waterbronnen”** aanleggen als u wilt.
- De verwijderbare kraan voldoet aan alle **esthetische eisen** aangezien hij **opklapbaar** is en vervangen kan worden door een dop die geheel in de grond verdwijnt (gazon, golf, zwembad). U bent tevens de enige eigenaar van uw kraan waardoor er geen waterschade plaats kan vinden en u tevens water kunt besparen.
- De kraan is ook **opklapbaar, u kunt hem dus overal mee naar toe nemen.**
- **Een enkele kraan kan voor meerdere voetstukken worden gebruikt.** De voetstukken kunnen apart worden verkocht. Deze voetstukken zijn **3 tot 4 keer goedkoper** dan een vorstbestendige sproei-installatie u kunt dus per waterbron een hoop geld besparen.
- **Hij kan niet bevriezen** omdat hij niet buitenshuis blijft staan.
- **Hij is gemakkelijker te installeren** dan een sproei-installatie en een stuk goedkoper.



■➡ HOE WERKT HET?

U **brengt de kraan aan** op het voetstuk en draait hem twee maal rond om de kraan te laten lopen. Bij de derde draai kunt u de **kop van de kraan** in de gewenste richting draaien.

Dankzij de **unieke schroef** van dit voetstuk, kunnen alleen personen die in het bezit zijn van de verwijderbare kraan het water uit de kraan laten lopen.

Na elke sproei-sessie of watergebruik, kunt u de kraan weer meenemen.

■➡ WIE GEBRUIKT HEM?

• Gemeentes :

Gemeentes gebruiken de verwijderbare kraan **voor alle tijdelijke waterbronnen (markten, rotondes parken en tuinen) en alle andere waterbronnen buitenshuis.**

• Metselaars of projectontwikkelaars :

De werkmans komt 's ochtends aan op het werk, **brengt de waterkraan aan, gebruikt het water voor het bouwterrein en vertrekt vervolgens 's avonds weer met de verwijderbare kraan.**

Dit betekent : geen watermeters meer die 's nachts lopen en geen kranen die worden gestolen.

De verwijderbare kraan kan op discrete wijze worden vervangen door een dop, hij wordt gebruikt door :

- Zwembadspecialisten
- Golfterreinen
- Groene ruimtes

- Particulieren
(tuinen, zwembaden)

■➡ INSTALLATIE

- Het voetstuk van de verwijderbare kraan wordt **op 60 of 90 cm onder de grond ingegraven** in een grindbed omhuld met geotextiel. De diepte waarop de basis van de MERRILL kraan wordt aangebracht, hangt af van de vorstomstandigheden in de regio. Hij wordt op een PE aangebracht door middel van Huot verbindingen, Plasjon of klemmen.
- Voor de juiste hoogte, kunt u de **pvc pijp op de gewenste hoogte afzagen.**
- **Hij is eenvoudiger te gebruiken**, omdat hij 70 cm boven de grond uitsteekt. Dankzij de verwijderbare MERRILL kraan worden al uw werkzaamheden een stuk eenvoudiger en comfortabeler. U hoeft niet meer te bukken om de tuinslang aan te sluiten, een oncomfortabele positie, vooral in de winter.
- Steeds meer gemeentes zijn op zoek naar oplossingen die het werk van hun medewerkers comfortabeler maken.
- U hoeft dus geen galva verlengstuk, gebogen stuk en klep te gebruiken om de kraan van de sproei-installatie te verhogen. Dit is niet echt kostenbesparend.

De Verwijderbare Kranen van 60 cm en 90 cm lengte zijn nu verkrijgbaar bij uw dealers.

Deze kraan dient als waskraan en sproei-installatie. Hij is ook bestemd voor dierenvoeding. De kraan is niet geschikt voor menselijke consumptie.

De Muurkraan :

de referentie op het gebied van pompkranen

Voordat we u uitleggen, waarom de automatische aftap MERRILL MUURKRAAN de nieuwe referentie op het gebied van pompkranen wordt, willen we eerst het volgende aan u overleggen. In wat voor regio we ook wonen, we hebben altijd waterbronnen buitenshuis nodig. Bent u het daarmee eens?

➡ INSTALLATIE VAN DE MERRILL MUURKRAAN

De MERRILL kraan bestaat uit één stuk en vervangt uw klassieke installatie **voor dezelfde prijs of is zelfs goedkoper**. Met deze kraan kunt u :

- net zoveel **waterbronnen installeren als u wilt en waar u wilt**.
- **het hele jaar door water gebruiken**, zelfs in de winter's ochtends wakker worden zonder onaangenaam verrast te worden door waterschade, veroorzaakt door sterke nachtvorst, omdat u bent vergeten af te tappen.




➡ KLASSIEKE INSTALLATIE

Dankzij de **MERRILL Kraan**, kunt u de voormalige installatie vermijden die bestaat uit :

- Een kraan en bevestiging
- Een aftapkraan (niet altijd gemakkelijk te installeren of toegankelijk)
- Een anti-thermosifon klep (waar steeds vaker naar wordt gevraagd)
- En natuurlijk, alle verbindingen die nodig zijn om deze traditionele installatie samen te stellen

Hoe meer verbindingen, des te groter de kans is op lekkages.



Wacht u tot het winter wordt om uw verwarming te renoveren? Vervangt u elke winter uw buitenkranen, omdat ze regelmatig springen door de vorst? Is het beter om de winter voor te bereiden of om de schade achteraf te constateren?

Waarom vervangt u uw traditionele installatie niet door een installatie die uit één stuk bestaat en die u tijd en geld bespaart. En die daarbij ook nog eens super gebruiksvriendelijk is!

■➔ VOORDELEN

- Geen waterspilling
- Besparing van tijd en geld
- Geen diefstal van kranen
- De muurkraan is handig en gemakkelijk te installeren



■➔ HOE WERKT HET?

De muurkraan beschikt over een **afgescheiden sluiting en opening**.

U kunt hem dus in het gebouw sluiten en het water dat in de pijp achterblijft, wordt geëvacueerd wanneer u de kraan sluit. U loopt dus niet het risico dat de pijpleiding in de muur springt.



■➔ WIE GEBRUIKT HEM?

- Projectontwikkelaars
- Huizenbouwers
- De landbouwsector
- Gemeentes
- Particulieren

Aangelegde terrassen



Bij elke temperatuur en tijdens ieder seizoen installeren alle loodgieters het hele jaar door aftapkranen buitenshuis.



Groothandelaar, loodgieter of particulier, waarom zou u wachten en wijfelen tussen twee installaties?

De Muurkranen van 20, 25, 30 cm lengte zijn nu verkrijgbaar bij uw dealers.

Neem een goed besluit en neem contact met ons op via onze website www.merrilleurope.com om de verkooppunten bij u in de buurt te vinden. Wij staan tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden en uw tevredenheid te garanderen, zoals we dat al 65 jaar doen in Noord-Amerika.

De C1000 Kraan die automatisch aftapt

➡ VOORDELEN


- De kraan C1000 is **afsluitbaar** en dus beschermd tegen waterschade.
- De C1000 kraan is een **super robuuste kraan** die erg populair is in Noord-Amerika.
- De C1000 kraan heeft dezelfde eigenschap als alle andere MERRILL producten; hij tapt automatisch af. Dit zorgt ervoor dat de kranen **beschermd zijn tegen bevriezing**.
- De C1000 kraan en de Verwijderbare kraan kunnen gemakkelijk een vorstbestendige sproei-installatie vervangen.
- De kraan is niet opklapbaar, maar **extra kostenbesparend**.
- De C1000 kraan is een **grote aftapkraan op een poot**.
- Hij bestaat uit een gietijzeren kop, een gegalvaniseerde metalen pijp, een messing klephuis en **afdichtingen van ethyleen propyleen**, die u kunt aanpassen en gemakkelijk kunt vervangen. De bedieningshendel zit op ongeveer 90 cm van het grondniveau, waardoor u hem **gemakkelijk het hele jaar door kunt gebruiken**.



➡ INSTALLATIE

- Begraaf hem op **60 cm of 90 cm diepte in de grond** in een grindbed, gehuld in een geotextiel. De diepte waarop u hem installeert, is afhankelijk van de regio.
- U sluit deze kraan aan op uw leidingen (eerst vorst vrij begraven) en **hij hoeft vervolgens nooit meer worden afgetapt**.
- **Breng een steen aan onder de kraan** zodat de kraan niet weg kan zakken.


De C1000 kranen van 60 cm en 90 cm zijn nu verkrijgbaar bij uw dealers.



Deze kraan dient als waskraan en sproei-installatie. Hij is ook bestemd voor dierenvoeding. De kraan is niet geschikt voor menselijke consumptie.

➡ HOE WERKT HET?

- Met het handvat (1) kunt u de kraan openen en sluiten, (naar boven om te openen, naar beneden om te sluiten).
- De stang (2) zit vast aan de klep/afdichting (3) en sluit de aftap (4) wanneer de kraan open staat en zorgt voor de toevoer van water via de by-pass (6).
- Bij de tegenovergestelde handeling, als u de kraan sluit, gaat de tap open en kan de kraan automatisch worden afgetapt, zodat u het hele jaar door voorzien bent van water.
- De klep/afdichting in het kleppenblok (5) garandeert de waterdichtheid.
- De klep/afdichting (3) van ethyleen propyleen, afhankelijk van het gekozen model, heeft een zeer lange levensduur.



➡ WIE GEBRUIKT HEM?

• Landbouwers, Paardenfokkerijen

• Gemeentes :

Afvalstortplaatsen, parken en tuinen, begraafplaatsen, parkeerplaatsen voor campers of woonwagenbewoners. Stadions en alle waterbronnen buitenshuis die in de gemeentes kunnen bestaan.

• Waterbedrijven, Waterzuiveringsinstallaties

• Kazernes, luchthavens, openbaar vervoer, Havens...

• Kennels

• Dierentuinen

• Pretparken



DE DRUKKRAAN die automatisch aftapt

➡ VOORDELEN

- Eenvoudig te gebruiken
- Voordeliger dan een zelfsluitende kraan.
- Hij kan in open en gesloten positie worden geblokkeerd.
- Hij is afsluitbaar.
- Wanneer u de messing splitpen verwijderd, werkt de kraan automatisch en ononderbroken.
- **Waterdicht** : De quad (vierkante) afdichtingen kunnen niet draaien. De afdichtingen van ethyleen/propyleen gaan langer mee.
- **Betrouwbaar**
- **De gemeentes** gebruiken de kranen voor :
 - Parkeerplaatsen voor woonwagengedwonen.
 - Parkeerplaatsen voor campers.
 - Begraafplaatsen.



DRUK OP DE BOVENKANT
VAN DE KRAAN!



We raden u aan om een klep tegen waterslag aan te brengen tussen de meter en de kraan/kranen die automatisch sluit(en). De anti-waterslag maakt het gebruik van de kraan eenvoudiger en zorgt voor minder weerstand als u erop drukt.

De drukkraan van 90 cm lengte is nu verkrijgbaar bij uw dealers.

Deze twee kranen dienen als waskraan en sproei-installatie. Ze worden tevens gebruikt voor het voeden van dieren. De kranen zijn niet geschikt voor menselijke consumptie.

De ANYFLOW Kraan die automatisch aftapt

- Deze automatische aftapkraan heeft een grote capaciteit en een toevoer vanaf de onderkant van 1 inch. Hij is bestemd voor intensief gebruik.
- Het was de eerste kraan die in 1949 werd ontworpen voor de landbouwsector die een robuust product nodig had dat eenvoudig geïnstalleerd kon worden en tevens betrouwbaar was.
- De kraan heeft een versterkte gietijzeren kop.
- Hij bevat een klep die de leiding aftapt, wanneer er een overdruk van meer dan 7 bar aanwezig is.

U bent dus verplicht om een drukregelaar te installeren als uw netwerk een druk aangeeft van meer dan 7 bar.

➡ WIE GEBRUIKT HEM? dankzij het grote volume

- Campings
- Waterzuiveringsinstallaties
- Voor de watervoorziening van Leger Brandkranen
- Wasstations (Voedingsmiddelenindustrie : Slachthuizen, melkveehouderijen)



De Anyflow Kraan van 90 cm diepte is nu verkrijgbaar bij uw verkooppunten.